



TEVE PTUJ

SKF

MAPRO

akcijska ponudba 2024



do 42 %
popusta!

Akcijska ponudba velja od 1. 10. 2024 do 31. 1. 2025 oziroma do odprodaje zalog.
Cene ne vključujejo DDV-ja.

1

Orodja za izravnavo

Orodja za poravnavo jermenic in verižnih pogonov

SKF ponuja napredna orodja za poravnavo jermenic in verižnih pogonov, ki omogočajo hitro in natančno poravnavo na strojih z V jermeni, večrebričnimi jermeni ter verižnimi kolesi. Z uporabo laserja in magnetnih pritrdil se komponente hitro namestijo, kar skrajša čas vzdrževanja in poveča učinkovitost strojev. SKF TKBA orodja omogočajo enostavno prilagajanje poravnave in napetosti hkrati.

Glavne lastnosti:

- Laserska poravnava jermenic in verižnih pogonov.
- Enostavno pritrdjevanje z magneti.
- Hkraten nadzor poravnave in napetosti.
- Primerno za večino strojev.
- Razdalja uporabe: do 3 m (TKBA 11, 21) in do 6 m (TKBA 31).

TKBA 11 – osnovno orodje za poravnavo

- Vključuje en laserski oddajnik in tri pasivne tarče.
- Uporablja rdeči laserski diod.
- Laserska razdalja: do 3 m.
- Primeren za osnovno poravnavo jermenic in verižnih pogonov.

AKCIJSKA CENA:

354,92 €

Redna redna: ~~579,95 €~~



TKBA 21 – napredno orodje za poravnavo

- Vključuje dva laserska oddajnika/prejemnika.
- Uporablja rdeči laserski diod.
- Laserska razdalja: do 3 m.
- Naprednejša različica TKBA 11 z dvema laserskima enotama za še večjo natančnost.

AKCIJSKA CENA:

740,48 €

Redna redna: ~~1209,95 €~~



TKBA 31 – profesionalno napredno orodje

- Vključuje dva laserska prejemnika z zelenimi laserskimi diodami, kar omogoča uporabo na daljših razdaljah in zunaj na sončni svetlobi.
- Laserska razdalja: do 6 m.
- Vključuje tri tarče, tri merilnike napetosti jermenov in merilnike obrabe.
- Najnaprednejša različica, idealna za natančno in zanesljivo poravnavo ter uporabo v različnih okoljih.



AKCIJSKA CENA:

1132,16 €

Redna redna: ~~1849,95 €~~

TKBA 40 – orodje za natančno poravnavo V-jermenic

- Ponuja natančno poravnavo utorov V-jermenic.
- Priložene so štiri velikosti V-vodnikov, ki omogočajo poravnavo različnih jermenic.
- Doseg do 6 m, rdeči laser in možnost uporabe posebnih dodatkov za večrebrične jermene ter verižnike.



AKCIJSKA CENA:

1166,44 €

Redna redna: ~~1905,95 €~~

Orodja za poravnavo gredi

SKF ponuja vrsto naprednih laserskih orodij za natančno poravnavo gredi, ki izboljšajo učinkovitost strojev in zmanjšajo stroške vzdrževanja. TKSA orodja so zasnovana za različne industrijske aplikacije, od osnovnih do profesionalnih, in omogočajo hitro ter enostavno poravnavo z minimalnim usposabljanjem. Z uporabo brezžičnih merilnih enot in intuitivnih aplikacij so ta orodja izjemno fleksibilna, priročna in primerna za uporabo tudi v težko dostopnih ali zahtevnih pogojih.

Glavne lastnosti:

- Laserska tehnologija za visoko natančnost poravnave gredi.
- Brezžična komunikacija za izboljšano upravljanje.
- Samodejno generiranje poročil, ki jih je mogoče prilagoditi z opombami in slikami.
- Fleksibilne meritve z možnostjo minimalnega zasuka (40° ali 90°, odvisno od modela).
- 3D prikaz v živo za enostavno prilagajanje in korekcijo poravnave.
- Kompenzacija motenj, kot so vibracije, za natančne meritve v industrijskih okoljih.
- Priložen robusten kovček za zaščito in enostaven transport.

TKSA 41

- Brezžične merilne enote z velikimi detektorji in močnimi laserji.
- "Free measurement" z zasukom 90°.
- Samodejne meritve z zaznavanjem položaja glav.
- Samodejno generiranje poročil s prilagoditvijo slik in opomb.
- Uporaba s priloženim ergonomskim prikazovalnikom.



AKCIJSKA CENA:
3274,16 €

Redna redna: 5349,95 €

TKSA 51

- Uporaba s tablicami ali pametnimi telefoni prek aplikacij.
- Fleksibilno merjenje z minimalnim zasukom 40°.
- 3D prikaz v živo za natančno prilagajanje in korekcije.
- Kompaktno in lahko, primerno za manjše prostore.
- Kompenzacija vibracij za natančne meritve v motečih okoljih.



AKCIJSKA CENA:
3439,40 €

Redna redna: 5619,95 €

TKSA 71

- Profesionalno orodje z ultra-kompaktnimi merilnimi enotami.
- Merjenje na razdaljah do 10 m, primerno za industrijska okolja.
- Zasnova za delo v težkih razmerah (IP67 zaščita pred prahom in vodo).
- Intuitivne aplikacije za različne vrste poravnav, vključno z vlakovno in razmaknjeno gredjo.
- Robusten kovček z brezžičnim polnjenjem.

**AKCIJSKA CENA:****5140,76 €**Redna redna: ~~8399,95 €~~

2

Osnovna orodja za nadzor stanja

SKF prenosni LED stroboskopi: kompaktni, napredni in visokozmogljivi modeli

SKF ponuja širok spekter prenosnih TKRS stroboskopov za vizualni pregled delujočih strojev v zahtevnih industrijskih okoljih. Ti stroboskopi omogočajo zgodnje odkrivanje nepravilnosti, kar pomaga načrtovati vzdrževalna dela in zmanjšati obremenitve na rotirajoči opremi. Zasnovani so za enostavno uporabo, robustno prenosljivost in prilagodljivo svetlost ter zmogljivost.

Glavne lastnosti:

- Intuitivno upravljanje za hitre in enostavne preglede.
- Ergonomska in robustna zasnova za prenosno uporabo v industrijskih okoljih.
- Svetli LED z dolgo življenjsko dobo in neprekinjenim delovanjem.
- Nastavljiva svetlost in zmogljivost.
- Stativ za stacionarne preglede.

Kompaktni LED Stroboskop TKRS 11

- Tri ultra-svetle LED luči.
- Črno-beli LCD zaslon.
- Enostaven vrtljiv gumb za hitro izbiro hitrosti.
- Priložen robusten kovček in 3 x AA baterije.



AKCIJSKA CENA:

550,58 €

Redna redna: 804,95 €

Napredni LED/Laser Stroboskop TKRS 31

- Šest ultra-svetlih LED luči in vgrajen laserski tahometer.
- TFT zaslon z osvetlitvijo ozadja in več vrsticami.
- Pro-mode z dodatnimi funkcijami, kot je počasno gibanje (slow motion).
- Vhod in izhod za sprožilec s signalno modifikacijo.
- Priložen robusten kovček, baterije, sprožilec in reflektivni trakovi.



AKCIJSKA CENA:

991,76 €

Redna redna: 1449,95 €

Visokozmogljivi Stroboskop TKRS 41

- 118 ultra-svetlih LED luči za ekstremno osvetlitev.
- Prenosno delovanje z vgrajeno polnilno baterijo in adapterjem za neprekinjeno delovanje.
- Flash sinhronizacija z laserskim tahometrom ali vhomom sprožilca.
- Profesionalni način za napredne aplikacije, kot je analiza resonančnega vedenja.
- Priložen kovček, polnilec, priključni set in reflektivni trakovi.



AKCIJSKA CENA:

2585,48 €

Redna redna: 3779,95 €

TKED 1

Detektor električnega praznjenja, pisalo

Ko se napetosti na gredi elektromotorja preko ležaja odvajajo v zemljo, lahko povzročijo električno erozijo, degradacijo maziva in nazadnje okvaro ležaja. Pero za odkrivanje električnih razelektritev (EDD Pen) je preprost za uporabo ročni instrument za odkrivanje električnih razelektritev v ležajih elektromotorjev, ki vam lahko pomaga odkriti ležaje, bolj dovzetne za okvaro, in znatno prepreči nenačrtovane zastoje stroja.



AKCIJSKA CENA:
419,18 €

Redna redna: 684,95 €

TKRT 10

Digitalni tahometer Natančnost v kombinaciji z vsestranskostjo merjenja

SKF TKRT 10 je hiter in natančen tahometer, ki za merjenje vrtilne in linearne hitrosti uporablja laser ali kontakt. Opremljen je z laserjem in vrsto kontaktnih nastavkov, zato je vsestranski instrument in je primeren za številne različne aplikacije.



AKCIJSKA CENA:
159,08 €

Redna redna: 259,95 €

TKTL 11

Osnovni infrardeči termometer

SKF ponuja širok nabor prenosnih infrardečih termometrov, ki so lahki in enostavni za uporabo. Ta orodja omogočajo zaznavanje temperaturnih razlik za odkrivanje nepravilnosti v delovanju v različnih tehničnih in netehničnih aplikacijah. Pomagajo pri preprečevanju visokih stroškov zaradi izgube opreme, nenačrtovanih zaustavitvev in izpolnjevanju varnostnih zahtev hrane.



AKCIJSKA CENA:
116,24 €

Redna redna: 189,95 €

3

Rokavice

TMBA G11

Toplotno odporne rokavice SKF TMBA G11

Toplotno odporne rokavice SKF TMBA G11 so posebej zasnovane za rokovanje z ogrevanimi ležaji. Izdelane so iz posebne tkanine, ki zagotavlja odpornost proti vročini in rezanju.

- Rokavice z nizko vsebnostjo vlaken zmanjšujejo tveganje onesnaženja ležaja.
- Odporne na vročino do 150 °C (302 °F).
- Odporne na rezanje.
- Ne vsebujejo azbesta.
- Preizkušene in certificirane za mehanske nevarnosti (EN 388) in toplotne nevarnosti (EN 407).

- 42%



AKCIJSKA CENA:

11,50 €

Redna redna: 19,95 €

TMBA G11H

Rokavice SKF, odporne na vročino in olje TMBA G11H

Rokavice SKF TMBA G11H, odporne na vročino in olja, so posebej zasnovane za rokovanje z vročimi in mastnimi ležaji. Izdelane so iz več plasti različnih vrst tkanin, da se doseže edinstvena kombinacija odpornosti na vročino, rezanje, olja in vodo.

- Rokavice KEVLAR®, odporne na taljenje in opekline.
- Ostanejo odporne na vročino, ko so mokre.
- Odporne na rezanje.
- Primerne za kratkotrajno podmazovanje v tekočinah s temperaturo do 120 °C (248 °F), npr. vroča oljna kopel.
- Preizkušene in certificirane za mehanske nevarnosti (EN 388) in toplotne nevarnosti (EN 407).

- 35%



AKCIJSKA CENA:

84,20 €

Redna redna: 129,95 €

4

Masti

Visoko viskozna mast za ležaje s trdnimi mazivi

Visoko viskozna mast na osnovi mineralnega olja z uporabo litijevega mila. Vsebnost molibdenovega disulfida in grafita zagotavlja dodatno zaščito pri zahtevnih aplikacijah, ki so izpostavljene visokim obremenitvam, močnim vibracijam in počasnemu vrtenju. Molibdenov disulfid in grafit zagotavljata mazanje tudi, če oljni film razpade.

LGEM 2/0.4

400 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

11,50 €

Redna redna: 19,95 €

LGEM 2/18

18 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

322,54 €

Redna redna: 559,95 €

LGEM 2/5

5 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

97,90 €

Redna redna: 169,95 €

Zaščita za visoke obremenitve in ekstremne pritiske

Mast na osnovi mineralnega olja, zgoščena z litijevim milom in dodatki za ekstremne tlake, je zasnovana za zanesljivo mazanje v težkih pogojih in ob prisotnosti vibracij. Ponuja izjemno mehansko stabilnost, odlične lastnosti za preprečevanje korozije ter vrhunsko EP učinkovitost. Idealna za splošne aplikacije, ki zahtevajo vrhunsko zaščito pri visokih obremenitvah.

LGEP 2/0.4

400 g



AKCIJSKA CENA:

8,04 €

~~Redna redna: 13,95 €~~

LGEP 2/1

1 kg



AKCIJSKA CENA:

19,56 €

~~Redna redna: 33,95 €~~

LGEP 2/18

18 kg



AKCIJSKA CENA:

244,76 €

~~Redna redna: 399,95 €~~

LGEP 2/50

50 kg



AKCIJSKA CENA:

667,04 €

~~Redna redna: 1089,95 €~~

LGEP 2/5

5 kg



AKCIJSKA CENA:

75,85 €

~~Redna redna: 123,95 €~~

Izjemno visoka viskoznost s trdnimi mazivi za vrhunsko zaščito

Mast na osnovi mineralnega olja z litijevo-kalcijevim milom vsebuje visoko koncentracijo molibdenovega disulfida in grafita, kar v kombinaciji z visoko viskoznim oljem zagotavlja vrhunsko zaščito v najzahtevnejših pogojih. Idealna je za visoke obremenitve, počasno vrtenje in močne vibracije. Še posebej primerna je za mazanje sferičnih valjčnih ležajev večjih dimenzij, ki delujejo v pogojih mikrozdrsa zaradi velikih obremenitev in počasnega vrtenja. Mast je tehnično stabilna, odlično odporna proti vodi in nudi zanesljivo zaščito pred korozijo.

LGEV 2/0.035

35 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

4,01 €

Redna redna: 6,95 €

LGEV 2/0.4

400 g



- 39%

AKCIJSKA CENA:

11,59 €

Redna redna: 18,95 €

LGEV 2/18

18 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

431,98 €

Redna redna: 749,95 €

LGEV 2/5

5 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

128,48 €

Redna redna: 209,95 €

LGEV 2/50

50 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

1223,96 €

Redna redna: 1999,95 €

Splošno namenske masti za industrijo hrane in pijače

Visoko zmogljive masti za živila, ki uporabljajo kompleksno tehnologijo zgoščevalca kalcijevega sulfonata in belo mineralno olje, so primerne za aplikacije v industriji hrane in pijač, ki so izpostavljene visokim obremenitvam, mokremu okolju in temperaturnim nihanjem. Ponašajo se z izjemno odpornostjo na vodo, zaščito pred korozijo, odlično mehansko stabilnostjo ter zanesljivo zaščito pred obrabo.

LGFG 2/0.4

400 g



- 39%

AKCIJSKA CENA:

12,20 €

Redna redna: 19,95 €

LGFG 2/1

1 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

30,56 €

Redna redna: 49,95 €

LGFG 2/18

18 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

422,24 €

Redna redna: 689,95 €

Masti za ležaje z visoko obremenitvijo, temperaturo in viskoznostjo

Visoko viskozna mast na osnovi mineralnega olja, ki uporablja napredno kompleksno tehnologijo kalcijevega sulfonatnega mila, je zasnovana za visoke temperature in ekstremne obremenitve. Primerna je za uporabo v cementni, rudarski in kovinski industriji. Brez dodanih aditivov, njene lastnosti za ekstremne pritiske izvirajo iz same strukture mila. Ponaša se z odlično nosilnostjo, antioksidativno in protikorozijsko zaščito, tudi pri velikem vdoru vode, ter je odporna na najvišje temperature.

LGHB 2/0.4

400 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

10,34 €

Redna redna: 17,95 €

LGHB 2/18

18 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

324,32 €

Redna redna: 529,95 €

LGHB 2/5

5 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

97,88 €

Redna redna: 159,95 €

LGHB 2/50

50 kg



- 35%

AKCIJSKA CENA:

706,28 €

Redna redna: 1089,95 €

Visoko zmogljive masti za ležaje pri visokih temperaturah

Masti vrhunske kakovosti na osnovi mineralnega olja s sodobnim poliuretanskim (di-urea) zgoščevalcem je idealno za električne motorje in podobne aplikacije. Zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo pri visokih temperaturah, širok temperaturni razpon, odlično zaščito pred korozijo ter visoko toplotno in mehansko stabilnost. Ponujajo dobro zmogljivost pri nizkih temperaturah, nizko stopnjo hrupa in je združljivo z običajnimi poliuretanskimi in litijevimi mastmi.

LGHP 2/0.4

400 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

11,50 €

Redna redna: 19,95 €

LGHP 2/1

1 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

24,44 €

Redna redna: 39,95 €

LGHP 2/18

18 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

324,32 €

Redna redna: 529,95 €

LGHP 2/5

5 kg



- 39%

AKCIJSKA CENA:

91,76 €

Redna redna: 149,95 €

LGHP 2/50

50 kg



- 35%

AKCIJSKA CENA:

868,28 €

Redna redna: 1339,95 €

Masti za ležaje elektromotorjev

Masti na osnovi mineralnega olja z di-urea zgoščevalcem je posebej zasnovana za električne motorje in podobne aplikacije, vključno z enotočkovnimi mazalnimi napravami. Ponujajo odlično dozirnost, izjemno dolgo življenjsko dobo, širok temperaturni razpon, visoko toplotno in mehansko stabilnost ter vrhunsko zaščito pred korozijo.

LGHQ 2/0.4

400 g



AKCIJSKA CENA:

10,98 €

Redna redna: ~~17,95 €~~

LGHQ 2/1

1 kg



AKCIJSKA CENA:

22,00 €

Redna redna: ~~33,95 €~~

Nizkotemperaturne masti za ležaje z izjemno visoko hitrostjo

Popolnoma sintetična mast na oljni osnovi z litijevim milom, ki uporablja edinstveno tehnologijo zgoščevalcev in nizkoviskozno PAO olje, zagotavlja odlično mazanje pri zelo nizkih temperaturah in izjemno visokih hitrostih. Odlikujejo jo majhen torni navor, tiho delovanje, izjemna oksidacijska stabilnost ter odpornost na vodo, z ndm vrednostmi do $1,6 \times 10^6$.

LGLT 2/0.4

400 g



- 39%

AKCIJSKA CENA:

16,49 €

Redna redna: ~~26,95 €~~

LGLT 2/1

1 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

46,06 €

Redna redna: ~~79,95 €~~

LGLT 2/18

18 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

800,64 €

Redna redna: ~~1390,00 €~~

Splošno uporabna mast za ležaje: rešitev za industrijske in avtomobilске aplikacije

Mast na osnovi mineralnega olja z litijevim milom, z odlično toplotno stabilnostjo v delovnem temperaturnem območju. Vrhunska splošna mast, primerna za širok spekter industrijskih in avtomobilskih aplikacij. Ponaša se z odlično oksidacijsko in mehansko stabilnostjo ter odpornostjo na vodo in rjo.

- Odlična oksidacijska stabilnost.
- Dobra mehanska stabilnost.
- Odlična odpornost na vodo in zaviranje rje.

LGMT 2/0.2

200 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

6,89 €

Redna redna: ~~11,95 €~~

LGMT 2/0.4

400 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

7,80 €

Redna redna: ~~13,55 €~~

LGMT 2/1

1 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

14,38 €

Redna redna: ~~24,95 €~~

LGMT 2/18

18 kg



AKCIJSKA CENA:

183,56 €

Redna redna: 299,95 €

LGMT 2/5

5 kg



AKCIJSKA CENA:

59,33 €

Redna redna: 96,95 €

LGMT 2/50

50 kg



AKCIJSKA CENA:

520,16 €

Redna redna: 849,95 €

LGMT 3/0.4

400 g



AKCIJSKA CENA:

7,92 €

Redna redna: 12,95 €

LGMT 3/0.5

500 g



AKCIJSKA CENA:

8,29 €

Redna redna: 13,55 €

LGMT 3/1

1 kg



AKCIJSKA CENA:

14,04 €

Redna redna: 22,95 €

LGMT 3/18

18 kg



AKCIJSKA CENA:

177,44 €

Redna redna: ~~289,95 €~~

LGMT 3/5

5 kg



AKCIJSKA CENA:

56,27 €

Redna redna: ~~91,95 €~~

Široko temperaturno območje, ekstremni tlak, masti za ležaje z visokimi obremenitvami

Mast na osnovi mineralnega olja z litijevim kompleksom, namenjena visoko obremenjenim ležajem in ekstremnim tlakom (EP). LGWA 2 je idealna za industrijske in avtomobilske aplikacije, kjer obremenitve ali temperature presegajo običajne meje splošno namenskih masti. Ponuja odlično mazanje pri visokih temperaturah, zaščito kolesnih ležajev v težkih pogojih, učinkovito mazanje v mokrih razmerah ter dobro odpornost na vodo in korozijo. Zagotavlja vrhunsko mazanje pri velikih obremenitvah in nizkih hitrostih.

LGWA 2/0.2

200 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

8,04 €

Redna redna: ~~13,95 €~~

LGWA 2/0.4

400 g



- 42%

AKCIJSKA CENA:

10,92 €

Redna redna: ~~18,95 €~~

LGWA 2/1

1 kg



- 42%

AKCIJSKA CENA:

23,02 €

Redna redna: ~~39,95 €~~

LGWA 2/18

18 kg



AKCIJSKA CENA:

287,60 €

Redna redna: ~~469,95 €~~

LGWA 2/5

5 kg



AKCIJSKA CENA:

92,14 €

Redna redna: ~~159,95 €~~

LGWA 2/50

50 kg



AKCIJSKA CENA:

716,00 €

Redna redna: ~~1169,95 €~~

5

Grelniki za montažo in demontažo

TIH 030M/230V

Indukcijski grelec SKF TIH 030M (230V različica)

SKF TIH 030M je majhen indukcijski grelec in je namenjen za vročo montažo ležajev. Ta kompaktni grelnik je idealen za uporabo na delovnih mizah, hkrati pa ga je mogoče enostavno prenašati za uporabo na delovnem mestu. Grelnik, ki je opremljen s tremi jermeni in zložljivimi podpornimi rokami, lahko greje ležaje s premerom izvrtine 20 mm ali več in z največjo maso 40 kg.

- 35%



AKCIJSKA CENA:

1866,20 €

Redna redna: ~~2879,95 €~~

TIH 100M/230V

Indukcijski grelnik SKF TIH 100M (230V različica)

SKF TIH 100M je srednje velik indukcijski grelec in je namenjen za vročo montažo ležajev. Ta kompaktni grelnik je idealen za uporabo na delovnih mizah, z opcijskim vozičkom za grelnik TIH T1 pa ga je mogoče enostavno prevažati na lokacije. Grelnik je dobavljen z vrtljivim jarmom in dvema izbirnima jarmoma za manjše ležaje. TIH 100M lahko segreva majhne ležaje s premerom izvrtine le 20 mm in večje ležaje z največjo maso 120 kg.

- 32%



AKCIJSKA CENA:

2859,08 €

Redna redna: ~~4179,95 €~~

TMBH 5/230V

Indukcijski grelnik SKF TMBH 5 (230V različica)

Kompaktni indukcijski grelnik TMBH 5 se lahko uporablja v različnih okoliščinah – na delovni mizi, v tovarni ali na terenu. Tipične aplikacije vključujejo vzdrževalna in servisna dela na menjalnikih, črpalkah, ventilatorjih in puhalih. Zaradi majhne teže in vgrajenega ročaja je prenosljiv za uporabo na različnih lokacijah, hkrati pa ga je mogoče preprosto shraniti v zaklenjen prostor, kot je prtljažnik avtomobila ali manjše skladišče.



AKCIJSKA CENA:
1315,76 €

Redna redna: 2149,95 €

TWIM 15/230V

Prenosna rešitev za ogrevanje ležajev

TWIM 15 je prenosni in robusten indukcijski grelec, zasnovan za varno segrevanje ležajev pri vroči montaži. Segrevanje ležaja povzroči njegovo širitev, kar odpravlja potrebo po uporabi sile med namestitvijo. Na splošno je uporaba TWIM 15 za ustvarjanje temperaturne razlike med ležajem in gredjo 90 °C (162 °F) dovolj, da omogočite namestitev. Poleg tega se TWIM 15 lahko uporablja za ogrevanje drugih kovinskih sestavnih delov v obliki obroča, kar zagotavlja prožnost uporabe.



AKCIJSKA CENA:
1682,96 €

Redna redna: 2749,95 €

6

Hidravlična orodja

226400 E

Vbrizgavanje olja
300 MPa (43 500 psi)

Serija 226400 E je primerna za številne aplikacije, pri katerih se uporablja metoda vbrizgavanja olja SKF. Injektor je dobavljen z rezervoarjem za olje v kompaktnem prenosnem kovčku.

Orodje se lahko namesti neposredno na obdelovanec in ga je mogoče priključiti tudi na adapterski blok, da nastane talni model, ki omogoča enostavno priključitev merilnikov tlaka in kompleta za predelavo cevi 729101-CK1 za tlake do 300 MPa (43 500 psi).

- 42%



AKCIJSKA CENA:
650,86 €

Redna redna: ~~1129,95 €~~

226400 E/400

Model 226400 E/400 je primeren za številne aplikacije, pri pritiskih do 400 MPa (58.000 psi), s pomočjo SKF metode vbrizgavanja olja. Injektor je dobavljen z oljnim rezervoarjem v kompaktni prenosni torbi. Lahko se neposredno namesti na obdelovanec ali poveže z SKF adapterjem 226402, kar omogoča talno montažo, s čimer je lažje priključiti tlačne merilnike in visoko tlačne cevi.

Tipične aplikacije za montažo in demontažo:

- Ležaji
- Spojke
- Kolesa železnic
- Zobniki
- Vztrajniki
- SKF OK spojke

- 42%



AKCIJSKA CENA:
846,70 €

Redna redna: ~~1469,95 €~~

728619 E

Hidravlična črpalka 150 MPa
150 MPa - (21 750 psi)

728619 E je dvostopenjska črpalka, primerna za uporabo z vijaki SKF Supergrip ter za montažo in demontažo ležajev ali sestavnih delov, kjer je potreben najvišji tlak 150 MPa (21 750 psi). Črpalka je dobavljena s 3000 mm (118 in) tlačno cevjo, hitro priključno spojko in spojnim nastavkom ter manometrom. Črpalka je napolnjena z montažno tekočino SKF LHM 300, priložen je dodaten liter in je zaščitena v trdnem kovinskem ohišju.

- 42%



AKCIJSKA CENA:
1848,94 €

Redna redna: 3209,95 €

729865 A

SKF merilnik občutljivosti 729865 A

SKF merilne naprave 729865 A so namenjene merjenju zračnosti. Tipična uporaba je merjenje notranje zračnosti krogličnih valjčnih ležajev med postopkom montaže. Merilnik 729865 A je sestavljen iz 13 rezil dolžine 100 mm (4 in) v plastičnem pokrovu.

- Kompakten komplet merilnih lističev.
- Primeren za merjenje notranje zračnosti krogličnih valjčnih ležajev.
- 13x rezilo dolžine 100 mm (4 in).
- Zaščitni plastični pokrov.

- 42%



AKCIJSKA CENA:
23,02 €

Redna redna: 39,95 €

- 42%

729865 B

SKF merilniki občutljivosti 729865 B

SKF merilne naprave 729865 B so namenjene merjenju zračnosti. Tipična uporaba je merjenje notranje zračnosti krogličnih valjčnih ležajev med postopkom montaže. Merilnik 729865 B je sestavljen iz 29 lamel dolžine 200 mm (8 palcev) v jekleni kletki.

- Obsežen komplet merilnih lističev.
- Primeren za merjenje notranje zračnosti krogličnih valjčnih ležajev.
- 29x rezilo dolžine 200 mm (8 palcev).
- Zaščitna jeklena kletka.



AKCIJSKA CENA:
54,70 €

Redna redna: 94,95 €

- 39%

THAP 300E

SKF vbrizgavanje olja na zračni pogon (300 MPa)

Oljni vbrizgalnik THAP 300E, ki deluje na zračni pogon, se lahko uporablja za namestitvev in odstranjevanje SKF OK spojke, velikih pritiskovnih spojev, kot so ležaji, vztrajniki, spojke in železniška kolesa. Primeren je tudi za podobne aplikacije pri tlakih do 300 MPa/43.500 psi. Enota vsebuje hidravlično črpalko, ki jo poganja zračni motor. Izdelek je dobavljen v trpežnem kovčku, vključno z oljnimi sesalnimi in povratnimi cevmi s hitrimi spojkami. Priporočljiva je uporaba SKF tekočin za namestitvev in odstranjevanje z oljnimi vbrizgalniki THAP 300E.



AKCIJSKA CENA:
4669,52 €

Redna redna: 7629,95 €

THAP 400E

SKF Vbrizgavanje olja na zračni pogon (400 MPa)

Oljni vbrizgalnik THAP 400E, ki deluje na zračni pogon, se lahko uporablja za namestitev in odstranjevanje SKF OK spojke, velikih pritiskovnih spojev, kot so ležaji, vztrajniki, spojke in železniška kolesa. Primeren je tudi za podobne aplikacije pri tlakih do 400 MPa/58.000 psi. Enota vsebuje hidravlično črpalko, ki jo poganja zračni motor. Izdelek je dobavljen v trpežnem kovčku, vključno z oljnimi sesalnimi in povratnimi cevmi s hitrimi spojkami. Priporočljiva je uporaba SKF tekočin za namestitev in odstranjevanje z oljnimi vbrizgalniki THAP 400E.

- 39%



AKCIJSKA CENA:
5428,40 €

Redna redna: ~~8869,95 €~~

TMJL 100

Hidravlična črpalka TMJL 100
100 MPa (14 500 psi) z veliko posodo za olje

Črpalka TMJL 100 je primerna za uporabo s hidravličnimi maticami (do HMV 92E) in za montažo in demontažo ležajev ali komponent, kjer je potreben maksimalen tlak 100 MPa (14 500 psi). Alternativno se lahko uporablja tudi za druge običajne hidravlične aplikacije, kjer je dovoljen hidravlični tlak do 100 MPa (14 500 psi).

Primerna je tudi za uporabo s hidravlično podprtimi vlečnimi napravami serije TMHP.

- 32%



AKCIJSKA CENA:
1525,28 €

Redna redna: ~~2229,95 €~~

TMJL 100DU

Hidravlična črpalka za metodo SKF Drive-up, TMJL 100DU

Črpalka SKF TMJL 100 je namenjena predvsem za uporabo s hidravličnimi maticami (do HMV 92E) za montažo ležajev ali komponent, kjer je potreben maksimalen tlak 100 MPa (14.500 psi). Opremljena je z digitalnim merilnikom tlaka, ki omogoča uporabo metode SKF Drive-up za montažo valjčnih ležajev. TMJL 100 se lahko uporablja za aplikacije vbrizgavanja olja za odstranjevanje valjčnih ležajev in je primerna za uporabo s hidravlično podprtimi vlečnimi napravami serije TMHP SKF.

- Kapaciteta oljnega rezervoarja je 800 cm³ (48 in³).
- Opremljena z digitalnim merilnikom tlaka.
- Pakirana v trpežnem zaščitnem kovčku.
- Priložen dodaten liter tekočine.



AKCIJSKA CENA:

1853,60 €

Redna redna: 2709,95 €

TMJL 50

Hidravlična črpalka TMJL 50
50 MPa – (7 250 psi)

Črpalka TMJL 50 je namenjena za uporabo na nizekotlačni strani SKF OK spoj. Prav tako dobro deluje s hidravličnimi maticami HMV E (vse velikosti) ter za montažo in demontažo ležajev ali komponent, kjer je potreben maksimalen tlak 50 MPa (7 250 psi). Alternativno se lahko uporablja tudi za druge običajne hidravlične aplikacije, ki zahtevajo hidravlične tlake do 50 MPa (7 250 psi).



AKCIJSKA CENA:

1297,40 €

Redna redna: 2119,95 €



TEVE PTUJ

SKF

8

Mazalna tehnika

Zanesljive in prilagodljive rešitve za avtomatsko mazanje

- **Aktivacija in nastavitev časa brez orodja:** omogočajo enostavno, varno in natančno mazanje.
- **Prilagodljiva hitrost doziranja:** nastavljivost od 1 do 12 mesecev, kar omogoča prilagoditev vzdrževalnega načrta glede na potrebe aplikacije.
- **Certifikat ATEX zona 0:** potrdilo za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih.
- **Prozorna posoda za mazivo:** omogoča vizualni pregled doziranja in spremljanje nivoja maziva.
- **Kompaktna velikost:** primerna za uporabo v omejenih prostorih.
- **Izboljšana zanesljivost in optimizirano vzdrževanje:** zagotavlja dolgotrajno in učinkovito delovanje strojev s stalnim mazanjem.

LAGD 125/EM2



AKCIJSKA CENA:

21,29 €

Redna redna: 36,95 €

LAGD 125/FG2



AKCIJSKA CENA:

23,59 €

Redna redna: 40,95 €

LAGD 125/HB2



AKCIJSKA CENA:

21,29 €

Redna redna: 36,95 €

LAGD 125/HQ2



AKCIJSKA CENA:

21,29 €

Redna redna: ~~36,95 €~~

LAGD 125/WA2



AKCIJSKA CENA:

18,14 €

Redna redna: ~~31,50 €~~

LAGD 60/EM2



AKCIJSKA CENA:

20,14 €

Redna redna: ~~34,95 €~~

LAGD 60/FG2



AKCIJSKA CENA:

20,14 €

Redna redna: ~~34,95 €~~

LAGD 60/HB2



AKCIJSKA CENA:

20,14 €

Redna redna: ~~34,95 €~~

LAGD 60/HQ2



AKCIJSKA CENA:

20,14 €

Redna redna: ~~34,95 €~~

LAGD 60/WA2



AKCIJSKA CENA:

17,26 €

Redna redna: ~~29,95 €~~

TLGB 20

Baterijska mazalna pištola TLGB 20

Baterijska mazalna pištola TLGB 20 vključuje integriran merilnik maziva za natančno mazanje, preprečuje prekomerno ali nezadostno mazanje. Opremljena je z ergonomskim dizajnom in tritočkovnim stojalom za enostavno uporabo, ter litij-ionsko baterijo za daljšo življenjsko dobo. Zaslona prikazuje stanje baterije, količino iztisnjene maziva in hitrost motorja.

Mazalna pištola TLGB 20 ponuja dve hitrosti pretoka in lahko iztisne do 15 kartuš maziva na eno polnjenje. Dosega tlak do 700 barov in vključuje LED luč za osvetlitev delovnega območja. Priložena je tudi 900 mm visokotlačna cev, polnilnik ter prenosni kovček.



AKCIJSKA CENA:

293,72 €

Redna redna: ~~479,95 €~~

TLGB 21/230V

Baterijska mazalna pištola (vključno z 230V polnilcem)

SKF baterijska mazalna pištola TLGB 21 je zasnovana za maksimalno učinkovitost operaterja, vključuje integriran merilnik maziva za preprečevanje prekomernega ali nezadostnega mazanja. Opremljena je z 2,5 Ah litij-ionsko baterijo, ki omogoča dolgotrajno uporabo, in zaslonom, ki prikazuje stanje baterije, količino iztisnjene maziva in hitrost motorja. Nudi dve hitrosti pretoka maziva ter lahko na eno polnjenje iztisne do 24 kartuš maziva. Maksimalni tlak znaša do 690 barov. Vgrajena LED luč osvetljuje delovno območje, priložen pa je tudi 230V polnilnik in visokotlačna cev dolžine 1200 mm.



AKCIJSKA CENA:

299,84 €

Redna redna: ~~484,95 €~~

8


Mehanska orodja

SKF nastavljivi ključi s kavlj: večnamensko orodje za natančno prilagajanje

- **Nastavljiv kavelj:** omogoča zategovanje in odtegotvanje različnih matic.
- **Uporaba:** uporabljajo se za zavarovanje in nastavljanje ležajev na stožčastih čepih, adapterjih in odmičnih pušah.
- **Ekonomski rešitev:** primeren za različne matice z zunanjimi premeri od 20 mm do 155 mm (odvisno od modela).
- Oblikovanje z dolgim ročajem in ojačano vrtečo točko: omogoča ustvarjanje visokih navorov.
- Ročaj z zaobljenimi robovi za večje udobje.
- Vrtana luknja za lažje shranjevanje.
- Lasersko gravirano označevanje za lažje prepoznavanje.
- Zmanjšuje tveganje poškodb gredi in matice.



HNA 1-4



AKCIJSKA CENA:

22,00 €

Redna redna: 36,95 €

HNA 14-24



AKCIJSKA CENA:

46,48 €

Redna redna: 75,95 €

HNA 5-8



AKCIJSKA CENA:

25,67 €

Redna redna: 41,95 €

HNA 9-13



AKCIJSKA CENA:

29,34 €

Redna redna: 47,95 €

TMBP 20E

Komplet za snemanje slepega ohišja
Odstranitev ležaja brez demontaže stroja

TMBP 20E je adapterski snemalec za demontažo krogličnih ležajev z globokim utorom v slepih ohišjih (tj. kadar dostop do ležaja ni mogoč skozi zunanji obroč ali luknjo) z dimenzijami gredi med 30 mm in 160 mm. Uporaba podaljškov omogoča dolg doseg do 583 mm (23 in).



AKCIJSKA CENA:
483,44 €

Redna redna: ~~789,95 €~~

TMFN udarni ključiči: zanesljivo orodje za delo z večjimi maticami

Serija udarnih ključev TMFN je zasnovana za varno zategovanje in odtegotvanje večjih matic, ki se uporabljajo pri montaži velikih ležajev na stožčasta sedeža. Ključiči so izdelani iz sferoidnega grafitnega litega železa za izjemno vzdržljivost in opremljeni s posebno površino za udarce za optimalen prenos energije. Različne velikosti ključev, od 23 do 500 mm, omogočajo uporabo v širokem spektru industrijskih aplikacij. Dodaten cinkov premaz in odporen ročaj zagotavljata dolgotrajno odpornost proti koroziji, kar ključiče TMFN naredi nujno orodje za zahtevne industrijske pogoje.



- 39%

TMFN 23-30



AKCIJSKA CENA:

56,88 €

~~Redna redna: 92,95 €~~

TMFN 30-40



AKCIJSKA CENA:

79,52 €

~~Redna redna: 129,95 €~~

TMFN 40-52



AKCIJSKA CENA:

113,18 €

~~Redna redna: 184,95 €~~

TMFN 500-600



AKCIJSKA CENA:

378,18 €

Redna redna: 617,95 €

TMFN 52-64



AKCIJSKA CENA:

141,34 €

Redna redna: 230,95 €

TMFN 64-80



AKCIJSKA CENA:

175,61 €

Redna redna: 286,95 €

TMFN 80-500



AKCIJSKA CENA:

265,57 €

Redna redna: 433,95 €

TMFT 36

Komplet orodja SKF TMFT 36 s 36 obročki omogoča enostavno montažo ležajev z izvrtino od 10 do 55 mm. Zagotavlja učinkovit prenos sile in zmanjšuje tveganje poškodb. Primeren je tudi za vgradnjo puš, tesnil in jermenic. Obročki so odporni na udarce in jasno označeni za lažjo uporabo. Komplet vključuje najlonsko kladivo in je pakiran v trpežen kovček z navodili in preglednico.



AKCIJSKA CENA:

336,56 €

Redna redna: 549,95 €

TMHC 110E

Hidravlični komplet SKF TMHC 110E združuje čeljustni in močan hrbtenci izvlečnik z vlečno močjo do 100 kN (11,2 tone). Komplet omogoča varno in enostavno demontažo v različnih aplikacijah. Nosilnost je 100 kN, z možnostjo prilagoditve rok za doseg do 120 mm in podaljškov za dolžine vlečenja do 245 mm. Vključuje hidravlično vreteno za hitro demontažo in vzmetno obremenjeno osrednjo točko za enostavno centriranje, kar zmanjšuje tveganje poškodbe gredi.



AKCIJSKA CENA:

680,36 €

Redna redna: 1049,95 €

TMHN 7

Ključni za zaklepne matice

Komplet ključev za zaklepne matice TMHN 7 je posebej zasnovan za montažo samonastavljivih krogličnih ležajev ter manjših sferičnih valjčnih in CARB ležajev na stožčasta sedišča. Uporaba TMHN 7 zmanjšuje tveganje prekomernega zategovanja zaklepne matice, kar lahko povzroči odstranitev radialne zračnosti ležaja in poškodbo ležaja.



AKCIJSKA CENA:

312,08 €

Redna redna: 509,95 €

TMHP 10E

Hidravlični komplet za izvleko čeljusti

Hidravlični komplet za izvleko čeljusti SKF TMHP 10E omogoča enostavno demontažo ležaja z močjo do 100 kN (11,2 tone). Komplet vključuje hidravlično vreteno in tri velikosti rok, kar omogoča prilagoditev kot izvlečnik z dvema ali tremi rokami, glede na prostor in potrebe uporabe.

- 32%



AKCIJSKA CENA:

642,92 €

Redna redna: 939,95 €

TMIC 7-28

Komplet za izvleko notranjih ležajev SKF TMIC 7-28

Komplet za izvleko notranjih ležajev SKF TMIC 7-28 je namenjen demontaži ležajev, ki se prilegajo na zunanji obroč. Opremljen je z drsnim kladivom za uporabo močnih udarnih sil in različnimi izvlečnimi elementi za premer izvrtin od 7 do 28 mm, kar zagotavlja široko uporabnost. Izvlečniki imajo razširljivo vpenjalno zasnovo iz visoko trdnih materialov, idealno za aplikacije z omejenim prostorom za prijemanje za ležajem. Komplet je dobavljen v trpežnem kovčku za enostavno prenašanje in shranjevanje.

- 32%



AKCIJSKA CENA:

307,76 €

Redna redna: 449,95 €

TMIP 30-60

Komplet za izvleko notranjih ležajev SKF TMIP 30-60

Komplet omogoča demontažo ležajev z zunanjim prileganjem. Vključuje izvlečne elemente za premer izvrtin od 30 do 60 mm, drsno kladivo za močne udarce in ergonomsko oblikovanje za varnost. Patentirana zasnova SKF z vzmetnimi izvlečki olajša hitro namestitvev, klešče pa zagotavljajo močan oprijem. Komplet je pakiran v trpežen kovček.

- 32%



AKCIJSKA CENA:

492,44 €

Redna redna: 719,95 €

TMMD 100

Komplet za snemanje krogličnih ležajev z globokim utorom

Komplet za snemanje krogličnih ležajev SKF TMMD 100 omogoča demontažo 71 različnih ležajev z globokim utorom in gredjo od 10 do 100 mm. Natančno prilagajoče klešče omogočajo močno silo pri demontaži. Vključuje funkcijo zaustavitve vretena za varnost in barvno kodirane ročice za lažjo izbiro. Dobavljen je v priročnem kovčku.



AKCIJSKA CENA:
569,12 €

Redna redna: 929,95 €

TMMK 10-35

Kombinirani komplet za vrezovanje in demontažo krogličnih ležajev z globokim utorom, velikosti od 10 do 35 mm

Komplet omogoča enostavno montažo in demontažo krogličnih ležajev velikosti od 10 do 35 mm. Komplet vsebuje večnamensko orodje za namestitve ležajev, puš in jermenic ter omogoča ustvarjanje sile za montažo in demontažo s kladivom ali vretenom.



AKCIJSKA CENA:
734,36 €

Redna redna: 1199,95 €

TMMK 20-50

Kombinirani komplet za vrezovanje in demontažo krogličnih ležajev z globokim utorom velikosti od 20 do 50 mm

Komplet omogoča enostavno montažo in demontažo krogličnih ležajev velikosti od 20 do 50 mm. Vključuje večnamensko orodje za montažo ležajev, puš, tesnilnih obročev in jermenic. Posebni kremplji omogočajo natančno vpenjanje in odstranjevanje ležajev, pri čemer se sile za montažo in demontažo ustvarjajo s kladivom ali vretenom.



AKCIJSKA CENA:
771,08 €

Redna redna: 1259,95 €

SKF Heavy Duty snemalnik čeljusti TMMP 10 in TMMP 15

SKF TMMP 10 in TMMP 15 sta mehanska tro-ročna snemalnika, namenjena demontaži ležajev. Oba modela odlikuje unikaten sistem pantografskih rok, ki zagotavlja izjemno oprijemljivost in pomaga preprečevati neskladja med demontažo. Izvlečnika sta zasnovana za enostavno, hitro in varno odstranjevanje ležajev in podobnih komponent z interferenčnim prilaganjem na gredi, z visokokakovostnim črnjenim jeklom za odpornost proti koroziji.

Glavne razlike med TMMP 10 in TMMP 15 so:

- Maksimalna sila izvleka: TMMP 15 ima večjo maksimalno silo izvleka (do 150 kN), medtem ko TMMP 10 doseže do 100 kN.
- Primernost za uporabo: TMMP 15 je bolj primeren za težje operacije, kjer je potrebna večja sila izvleka, TMMP 10 pa je boljša izbira za manj zahtevne aplikacije.

Oba modela ponujata dodatne roke za različne dolžine rok, kar omogoča prilagodljivost pri različnih dimenzijah ležajev in aplikacijah.

TMMP 10



AKCIJSKA CENA:

611,96 €

Redna redna: ~~999,95 €~~

TMMP 15



AKCIJSKA CENA:

1199,48 €

Redna redna: ~~1959,95 €~~

9

Podložne ploščice



TMAS 100/KIT

AKCIJSKA CENA:
477,32 €

~~Redna redna: 779,95 €~~



TMAS 340

AKCIJSKA CENA:
1007,98 €

~~Redna redna: 1749,95 €~~



TMAS 360

AKCIJSKA CENA:
714,22 €

~~Redna redna: 1239,95 €~~



TMAS 380

AKCIJSKA CENA:
691,18 €

~~Redna redna: 1199,95 €~~





TMAS 50/KIT

AKCIJSKA CENA:
244,76 €

Redna redna: ~~399,95 €~~



TMAS 510

AKCIJSKA CENA:
910,06 €

Redna redna: ~~1579,95 €~~



TMAS 75/KIT

AKCIJSKA CENA:
348,80 €

Redna redna: ~~569,95 €~~





TEVE PTUJ

SKF

10

Orodja za nadzor vibracij

Osnovni in PRO model za merjenje vibracij in temperature

Oba produkta, CMDT 391-K-SL in CMDT 391-PRO-K-SL, predstavljata enostavno uporabna, prenosna senzorja za merjenje vibracij in temperature, ki delujeta prek Bluetooth povezave in sta združljiva z iOS in Android napravami. Senzorja omogočata neposredno spremljanje podatkov v realnem času ali njihovo shranjevanje v oblak za kasnejšo analizo. Zasnovana sta za servisno, zanesljivo, operativno in vzdrževalno osebje, ki izvaja zbiranje podatkov med obhodi. Omogočata hitro povratno informacijo o stanju vibracij in temperature ter omogočata zgodnje zaznavanje težav na rotirajoči opremi.

Razlike:

CMDT 391-K-SL je osnovni model, ki vključuje le ročni senzor za vibracije in temperaturo, medtem ko CMDT 391-PRO-K-SL ponuja naprednejši komplet, ki vključuje dodatno opremo, kot so zunanji senzor s kablom za začasno montažo na nedostopnih mestih in BNC kabel za povezavo s stalno nameščenimi senzorji.

CMDT 391-K-SL



AKCIJSKA CENA:

992,18 €

Redna redna: ~~1722,55 €~~

CMDT 391-PRO-K-SL



AKCIJSKA CENA:

1854,56 €

Redna redna: ~~3219,72 €~~

TEVE PTUJ

Puhova ulica 17

2250 Ptuj

Slovenija

+386(0)2 787 1010

info@teve.si

Davčna številka: SI12769550

Matična številka: 2044447000

www.teve.si



TEVE PTUJ

SKF

Akcijska ponudba velja od 1. 10. 2024 do 31. 1. 2025 oziroma do odprodaje zalog.

Cene ne vključujejo DDV-ja.

Pravice do sprememb tehničnih lastnosti pridržane. Napake v tisku niso izključene. Slike so simbolične.